## **BD16 Distanciómetro**

Medición precisa de distancias, áreas y volúmenes



Tanto para quienes persiguen el mejor acabado en sus aficiones como para los ambiciosos trabajadores en su taller, los instrumentos de medición resultan imprescindibles. De fácil manejo y rápido, el BD16 permite calcular con exactitud distancias, superficies y volúmenes gracias a la medición láser. La medición y el cálculo correcto (y con ello económico) de superficies de suelo o pared y de volúmenes de habitaciones resulta para este distanciómetro láser una tarea sencilla.

Con una desviación de sólo 3 milímetros y un alcance máximo de unos 40 metros, el BD16 es una herramienta ideal para cualquier trabajador de taller o aficionado al bricolaje gracias a su precisión. Y este preciso distanciómetro aún tiene más que ofrecer, como las funciones de seguimiento mínimo y máximo o de «Pitágoras» y «Pitágoras doble», útiles por ejemplo para cálculos de altura y distancia indirectos. Preparado para las mediciones exactas en horizontal, este medidor dispone de una función adicional de nivel en forma de nivel de burbuja integrado, una opción de gran utilidad que no es en absoluto habitual en este tipo de medidores. El resto del equipamiento del distanciómetro BD16, concebido para su aplicación práctica, se caracteriza también por la elevada funcionalidad y el sencillo manejo. Dispone, por ejemplo, de una función de desconexión automática del láser una vez transcurridos 30 segundos y del medidor al completo después de 3 minutos.









## Ventajas en la práctica

- Alcance de 0,05 m a 40 m
- Cálculo indirecto de la distancia y la altura o la altura parcial (funciones de Pitágoras de 3 puntos)
- Medición precisa y en segundos de distancias, áreas y volúmenes
- Pantalla iluminada de varias líneas
- Modo de medición continua con función mín./máx.
- Suma y resta de los valores de medición
- Almacenamiento automático de los últimos 10 valores de medición
- Gracias a la burbuja, apto para su uso como nivel
- Acabado robusto protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua (IP54)
- Medición desde los cantos frontal y posterior
- Desconexión automática
- Pinza para cinturón
- Bucle manual



Datos técnicos	
Número de artículo	3.510.205.154
Alcance	0,05 m hasta 40 m / 0,17 ft hasta 131 ft
Valores de medición	m, ft
Llamada de las últimas mediciones	10
Tipo de protección	IP54
Funciones	Visualización del valor mínimo, Visualización del valor máximo, Desconexión automática, Pantalla con iluminación de fondo, Función de Pitágoras, Función de medición continua, Medición de superficies, Medición de volumen, Adición, Sustracción, Señal acústica
Alimentación eléctrica	2 x 1,5 V, AA
Dimensiones	124 mm x 41 mm x 23 mm
Peso	118 g
Volumen de suministro	Aparato de medición, Pinza para cinturón, Bucle manual, Batería(s), Manual de instrucciones

